

AMERICA DEL SUR

Siembra bacteriológica: "DENGUE" para Bolivia que llegó a la Argentina. El turismo perderá millones. Países centrales necesitan reterritorializar dinero.

Antecedentes de como en distintos países del mundo especialmente en América Latina, el dengue fue un instrumento de disciplinamiento social. Algunas veces en periodos electorales, en conflictos bélicos o para neutralizar transformaciones sociales y económicas. Argentina como Bolivia, Venezuela y Paraguay caminan el sendero de un fuerte recupero del estado nacional para combatir el modelo conservador de los últimos cincuenta años. Los organismos de seguridad y control suelen actuar como los principales operadores en la siembra bacteriológica con apoyo mediático. Las acusaciones al grupo Goldman Sachs-Clarín es parte de como abruptamente en menos dos meses irrumpieron temas en la agenda comunicacional: inseguridad, hurto del espacio público y las acciones colectivas de agro-exportadores, brote de dengue y una inflación no por incremento de demanda, sino por aumentos de precios.

Recomendaciones para prevenir el dengue.

Los principales síntomas de alerta son dolores musculares y articulares, fatiga, dolor de cabeza -en especial en la zona de ojos-, erupciones, náuseas o vómitos y fiebre alta.

Los consejos para evitar el contagio:

- Eliminar o disponer en forma adecuada los envases y recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criadero de mosquitos (cacharros, plásticos, neumáticos en desuso, etc.).
- Cambiar el agua al menos cada 3 días y lavar con esponja los bebederos de animales.
- Mantener limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera de la temporada.
- Mantener los patios desmalezados y destapados los desagües de lluvia de los techos.
- Aplicar repelente contra insectos en la piel expuesta, y también rociar con él la ropa, ya que los mosquitos pueden picar a través de prendas de tela fina.
- Vestir camisas de manga larga y pantalones largos.
- Instalar mosquiteros en las aberturas de las viviendas para evitar el ingreso del mosquito. -En caso de presentarse fiebre repentina, realizar la consulta médica de inmediato.

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido principalmente por el mosquito *Aedes aegypti*, un insecto urbano cuyos principales criaderos son los recipientes artificiales de agua.

Los principales síntomas de alerta de la enfermedad son dolores musculares y articulares, fatiga, dolor de cabeza -en especial en la zona de ojos-, erupciones, náuseas o vómitos y fiebre alta.

Según estudios e informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad representa un problema creciente de salud pública en el mundo, ocupa a una amplia franja en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, lo que se ha ido modificando en las últimas décadas por el calentamiento global favoreciendo la dispersión del mosquito hacia áreas menos tropicales.

Según datos de la Fundación Mundo Sano, aproximadamente el 40% de la población mundial está en situación de riesgo.

Se estiman en 50 millones los casos anuales de la enfermedad a nivel mundial, con al menos, 500.000 personas hospitalizadas y aproximadamente 20.000 defunciones.

SIEMBRA BACTERIOLOGICA

"Conservadores estadounidenses y de América Latina tienen una larga historia de experimentación, en sujetos humanos que desconocen el experimento, la cual va desde el comienzo del siglo pasado. Tanto empresas privadas, el ejército y organismos de seguridad y control han usado poblaciones humanas ignorantes de los hechos, para probar varias teorías. Los siguientes ejemplos han sido tomados de

información desclasificada el año 1977 y de otras fuentes particulares. Varias de ellas involucran incidentes que aún permanecen con un origen desconocido y que no puede ser explicados totalmente". El abrupto brote de dengue en plena crisis del país más influyente del planeta y donde América del Sur está mejor preparada para soportar sus consecuencias, irrumpen temas como la inseguridad, el dengue, desinformación, manipulación y una alza de precios, mientras EE.UU. y Europa deflacionan su economía.

La guerra biológica de Estados Unidos contra Cuba" revela que en el pasado países como Cuba fueron víctimas de ataques bacteriológicos por parte de Estados Unidos, los cuales están apoyados por documentos desclasificados de ese país. El artículo dice en parte: "Informes desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) prueban que en fecha tan temprana como 1962 pusieron en práctica acciones biológicas. Según esas fuentes, en 1961-62, la CIA organizó la vasta Operación Mongoose (Mangosta), que incluía incapacitar a los trabajadores azucareros durante la cosecha, utilizando medios químicos para enfermarlos."

Posteriormente, añade:

La página más horrible de la guerra biológica fue la introducción del dengue hemorrágico. Entre el primero de junio y el 10 de octubre de 1981 se notificaron 344 mil 203 casos de dengue; pero de ellos más de 30 mil eran casos hemorrágicos y 10 mil cumplían todos los criterios de la Organización Mundial de la Salud para ser considerados fiebre hemorrágica y choque por dengue.

Pero no sólo se introdujo el virus, sino que se negó la posibilidad de adquirir en Estados Unidos el abate, producto químico para eliminar el agente transmisor, el mosquito *Aedes aegypti*. Hubo que desplazar aviones a Europa y Japón para adquirirlo.

La Demanda del Pueblo Cubano al gobierno de Estados Unidos por daños humanos, proceso judicial que culminó en una condena al país agresor en mayo del año 2000, señala: "Las investigaciones y los estudios minuciosos llevados a cabo condujeron a la evidencia de que la epidemia fue introducida deliberadamente en el territorio nacional por agentes al servicio del gobierno de Estados Unidos.

"Especialistas norteamericanos en guerra biológica habían sido los únicos en obtener una variedad de mosquito *Aedes aegypti* sensiblemente asociada a la transmisión del virus *Dos*, (que fue el que entró a Cuba y no estaba circulando en ese momento en el mundo. NR) según informó el coronel Phillis Rossell, en el XIV Congreso Internacional del Océano Pacífico, efectuado en 1979, solo dos años antes de que se desatara la brutal epidemia en Cuba.

"Constituye un elemento significativo el hecho de que en 1975 el científico norteamericano Charles Henry Kalisher, en una visita a Cuba, se interesó y obtuvo información sobre la existencia de anticuerpos al dengue en la población cubana y la no existencia en la misma, por lo menos en 45 años, de anticuerpos del virus *Dos*.

"En el juicio celebrado en 1984, en Estados Unidos, contra Eduardo Arosena, cabecilla de la organización terrorista Omega 7, este confesó paladinamente haber introducido gérmenes en Cuba y reconoció que la fiebre del dengue hemorrágico fue introducida en la Isla a través de grupos afines de origen cubano radicados en Estados Unidos." Estas son pruebas, y no mentiras como la del subsecretario del Departamento de Estado, John Bolton, al fantasear que La Habana produce armas biológicas.

1985

Una erupción de fiebre Dengue azota Managua, Nicaragua, poco después del aumento de las misiones aéreas de reconocimiento por parte de Norteamérica. Casi la mitad de la población de la importante ciudad fue presa de la enfermedad y varias muertes han sido atribuidas a la erupción. Fue la primera de tales epidemias en el país y la erupción fue casi idéntica a aquella que golpeó Cuba unos años antes (1981). Las variaciones de la fiebre del Dengue fueron el foco de muchos experimentos en la locación de pruebas de Guerra Biológica del ejército en Ft. Dietrick, Maryland antes de la prohibición en tales investigaciones en 1972.

1981

Más de 300,000 cubanos han sido afectados la fiebre hemorrágica Dengue. Una investigación de la revista *Covert Action Information Bulletin* que investiga las huellas de varias inteligencias alrededor del mundo, sugirió que esta erupción era el resultado de una descarga de mosquitos realizada por los

contrarrevolucionarios cubanos. La revista rastreó las actividades de uno de los operativos de la CIA desde una localidad en Panamá con las conexiones cubanas alegadas. Durante los últimos 30 años, Cuba ha sido sujeto a un enorme número de erupciones de enfermedades humanas y enfermedades en las cosechas que son difíciles atribuir a causas naturales completamente.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estimó necesario investigar la presunta aparición del serotipo, tras denuncias de la inmunóloga Nancy González, jefa de cátedra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zulia (LUZ).

A principios de semana la experta alertó sobre la presencia de esta variante del virus que ataca principalmente al hígado, detectado en ese estado occidental venezolano que concentra 25 por ciento de los casos de la enfermedad en el país.

Según el diario zuliano Panorama, en una reunión ayer con la directora del Sistema Regional de Salud, Janine Perozo, González, ratificó que existe una sospecha clínica firme, primer paso para que ocurra un evento científico.

La situación recuerda la guerra biológica de Estados Unidos contra Cuba; la introducción en 1972 del virus de la fiebre porcina y entre 1979 y 1981 de plagas que afectaron personas y cultivos, incluyendo el dengue.

La emisora YVKE Mundial y la publicación electrónica Aporrea, entre otros medios, difundieron partes de un artículo de Juan Hermida, de la Agencia Nacional de Información (AIN) con evidencias de la guerra biológica contra Cuba.

El análisis recuerda que en la isla fueron introducidos dengue, conjuntivitis hemorrágica, roya de caña de azúcar y moho azul del tabaco, expresión de la Operación Mangosta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), probada por documentos desclasificados.

La fuente recuerda que ante un jurado estadounidense, Eduardo Arosena, líder del grupo terrorista Omega 7, reconoció en 1984 haber participado en una operación para introducir gérmenes como parte de la guerra biológica, la cual incluyó el dengue hemorrágico.

El coronel Phillis Rossell, reveló en 1979, que especialistas norteamericanos habían sido los únicos en obtener una variedad de mosquito *Aedes aegypti* asociada al virus dos, el que entró a Cuba dos años y no estaba circulando en ese momento en el mundo.

MGE

**EN ESTE EXTRACTO DE NOTA NOS INDICAN COMO SE ATACO AL DENGUE EN CUBA.
HAY UN ABATE PARA FUMIGAR, ¿LO TENEMOS?**

Uno de los efectos más dramáticos de la guerra biológica contra el estado caribeño fue la dispersión el virus del dengue hemorrágico-2, su variedad más grave.

Más de 200 mil personas contrajeron dengue hemorrágico en las primeras semanas después de conocerse la epidemia. De las 158 víctimas fatales, 101 eran niños pequeños.

Especialistas norteamericanos en guerra biológica fueron los únicos en obtener una variedad de mosquito *Aedes aegypti* sensiblemente asociada a la transmisión del virus 2, según admitió el coronel Phillip Russell en el XIV Congreso Internacional del Océano Pacífico, efectuado en 1979, sólo dos años antes de que se desatara la epidemia en Cuba.

El ejército norteamericano informó durante la pandemia sobre la existencia de una vacuna que incluía protección contra el Dengue-2, aplicada en la Base Naval de Guantánamo. En ese enclave militar no hubo un solo afectado por la enfermedad.

Entre el 1 de junio y el 10 de octubre de 1981, día en que se reportó el último caso, 344 mil 203 cubanos padecieron dengue. Fue necesario habilitar locales especiales para ingresar a las personas más comprometidas, pues los hospitales agotaron sus capacidades. De ese alto número de casos, más de 30 mil eran hemorrágicos, el tipo más grave de esa dolencia.

Estados Unidos se negó entonces a que Cuba adquiriera en su territorio el abate, un producto químico que elimina al agente transmisor, el mosquito *Aedes Aegypti*. Después, a través de la Organización Panamericana de la Salud, vendió un importante larvicida en agosto. El gobierno cubano se vio obligado a comprar el abate en Japón, en cuyas fábricas se obtuvieron motomochilas de fumigación y desde Europa el malathion, a un costo de transportación de 5 000 dólares por tonelada, es decir, tres veces y media más que el valor del producto.

Expertos cubanos comprobaron que entre las agresiones a la masa animal y los cultivos se detectaron también la patología viral en las abejas y la cigatoca en el plátano.

El líder del grupo terrorista Omega 7, Eduardo Arosena, reconoció en 1984 ante un jurado de Estados Unidos que participó en operaciones para introducir gérmenes y el dengue hemorrágico en la Isla, declaraciones que expertos consideran una confirmación de las denuncias hechas por el gobierno de La Habana ante diversos foros y personalidades.

En la preparación de un libro sobre la política exterior de Estados Unidos, el ex agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) William W. Turner y el periodista Warren Hinckle afirmaron que Estados Unidos utilizó también la guerra biológica en Cuba durante la administración de Richard Nixon en los años 70.

“La historia del Proyecto Cuba, dijeron a reporteros, es la historia de una importante guerra norteamericana no declarada por el Congreso, no reconocida por Washington y no informada por la prensa.”

Por tratar de evitar que tal política de exterminio se consumara contra Cuba están presos en Estados Unidos cinco cubanos, condenados a altas penas precisamente por un Tribunal de Miami, cuna y asiento de los grupúsculos contrarrevolucionarios.

René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, galardonados como Héroes de la República de Cuba, se infiltraron en esas organizaciones para combatir ésta y otras formas de terrorismo que han dejado más de dos mil fallecidos en la Isla, además de pérdidas por millones de dólares a la economía.

Por otra parte, después de siete años de arduas negociaciones, el gobierno de George Bush hijo se negó a ratificar el convenio contra el uso de armas biológicas con el argumento de que “pondría en riesgo la seguridad nacional y la información comercial confidencial”,

Mal presagio para una administración que tiene todo listo para reiniciar una guerra contra Iraq bajo el pretexto de la supuesta fabricación de armas nucleares por ese país islámico.